

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67

ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО) в г.Каменске-Шахтинском л/с 205861164250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Гадатова, дом 79

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения аккредитованного лица
в реестр 22.07.2016 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/2442-В от 05.07.2019г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 ИНН 6144005924 ОГРН 1026102024717
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок в МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
4. Объект испытаний и его характеристика: смывы на БГКП.
дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов): № 23 -02-15/2105 от 04.07.2019г.
Время и дата отбора проб (образцов): 09 час. 50 мин. 04.07.2019г.
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Литвиненко Н.И., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11 час. 00 мин. 04.07.2019г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:
Отклонения от процедуры отбора проб:
7. Цель проведения испытаний: Заявление № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО»
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: МУ №2657-82 от 31.12.1982г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Весы электронные ВЭУ-2-05, зав. №801, с 2006г.	09.009416.18	От 05.10.2018г. до 04.10.2019г.
Термостат Электрический Суховоздушный ТС-80М, зав. № 1864, ввод с 1980г	01.1864/17	От 13.07.2017 до 13.07.2019г.
РН-метр «рН-150М»зав. № 1206, с2000г	06.005434.19	От 06.05.2019 до 05.05.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения Доверительная вероятность (при наличии в ИД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	ИД на методы исследований
-------	-------------------------	---	--	---------------------------

Микробиологические исследования

Образец поступил: 11 час.00 мин.04.07.2019г Код: 040719.Б.02/2442 -В.1-5

Дата окончания проведения исследований 05.07.2019г.

№ протокола испытаний: 02/2442-В

Точка отбора проб: пищеблок, доска «ВМ»

1	БГКП	Не обнаружены	Не допускаются	МУ №2657 от 31.12.82г.
---	------	---------------	----------------	------------------------

Точка отбора проб: пищеблок, кастрюля «кипяченая вода»

2	БГКП	Не обнаружены	Не допускаются	МУ №2657 от 31.12.82г.
---	------	---------------	----------------	------------------------

Точка отбора проб: пищеблок, смкость 2бл


3	БГКП	Не обнаружены	Не допускаются	МУ №2657 от 31.12.82г.
---	------	---------------	----------------	------------------------

Точка отбора проб: пищеблок, половник

4	БГКП	Не обнаружены	Не допускаются	МУ №2657 от 31.12.82г.
---	------	---------------	----------------	------------------------

Точка отбора проб: пищеблок, нож «гастрономия»

5	БГКП	Не обнаружены	Не допускаются	МУ №2657 от 31.12.82г.
---	------	---------------	----------------	------------------------

Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по общей гигиене Ермакова Е.В

Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О.

(подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347800

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 24.04.2015г.



Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№23-02-15/2105.1-ЭЗ от 05.07.2019г.

Дата проведения инспекции: 05.07.2019г.

Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Наименование пробы (образца): смывы на Б/КП

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес : на пищеблоке МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
2. Акт отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №23-02-15/2105 от 04.07.2019г
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/2442 -В от 05.07.2019г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Вывод: Технологический процесс в части обеспечения безопасности пищевой продукции соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям «Бактерии группы кишечной палочки в смывах»

Врач по общей гигиене

Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 23-02-15/2501.1-ЭЗ от 05.07.2019г.	Общее количество страниц: 1; страница 1
<p align="center">Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском</p> <p align="center">Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"</p>	

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019 г. Ростов -на -Дону, 7-я линия, 67

ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО) в г. Каменске-Шахтинском д/с 20586064250) Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79.

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/2441-В от 05.07.2019г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 ИНН 6144005924 ОГРН 1026102024717.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: из крана раковины для мытья рук на пищеблоке в МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая
дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/2106 от 04.07.2019г
Время и дата и отбора проб (образцов) 09 час.30 мин. 04.07.2019г
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Литвиненко Н.И., пом. врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО в городе Каменске-Шахтинском.
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11 час.00 мин. 04.07.2019г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t+2 - +10^{\circ}\text{C}$ в опечатанном виде
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
Отклонения от процедуры отбора проб:-
7. Цель проведения испытаний: Заявление № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Весы ВЭУ -2-05/1 зав.№ 801, инв.№б/н. ввод2006	09.009416.18	от 05.10.2018г. до 04.10.2019г
pH- метр «рН-150М»зав № 1206, ввод 2000г.	06.005434.19	от 06.05.2019г. до 05.05.2020г
Термостат суховоздушный ТС -80НИИМИ зав. №2915,с 2003г.	01.2915/17	от 13.06.2019г. до 13.06.2021г.
Термостат суховоздушный ТС -80 зав.№8643, ввод 1972	01.8643/17	от 13.06.2019г. до 13.06.2021г.
Термометр ртутный зав.№2521871, ввод 1999	клеймо	2кв.2019г. 2кв.2020г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения Доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
-------	-------------------------	---	--	---------------------------

Микробиологические исследования


Образец поступил: 1 час. 00 мин. 04.07.2019г Код: 040719.Б. 02/2441-В.1

Дата окончания проведения исследований 05.07.2019г.

№ протокола испытаний: 02/2441-В

Точка отбора проб: кран раковины для мытья рук

1	Общее микробное число	12 КОЕ в 1мл.	Не более 50 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по общей гигиене Ермакова Г.В

Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О.

(подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону 344019
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donrsc.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.



**Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№23-02-15/ 2106.1-ЭЗ от 05.07.2019г.**

Дата проведения инспекции: 05.07.2019г.

Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес : кран раковины для мытья рук на пищеблоке МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
2. Акт отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №23-02-15/2106 от 04.07.2019г.
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/2441-В от 05.07.2019г.

Дополнительные сведения

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Вывод: Проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

Врач по общей гигиене

Л.И.Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-15/ 2106.1-ЭЗ от 05.07.2019г.	Общее количество страниц: 1, страница 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском. Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001. р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону Телефон: (86365) 7-22-63. факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
(346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79)

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения аккредитованного

лица в реестр 22.07.2016 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 02/2440-В от 08.07.2019 г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 ИНН 6144005924 ОГРН 1026102024717
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
4. Объект испытаний и его характеристика: *проба (образец)*- пищевой продукт - готовое блюдо - « каша манная молочная жидкая ». дата изготовления :04.07.2019г., объем партии - 21400г.
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): пищеблок МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/2104 от 04.07.2019г

Время и дата отбора проб (образцов): 10 часов 00 мин 04.07.2019г

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):
Литвиненко Н.И., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11 час 00 мин 04.07.2019г

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере, с охлаждающими вкладышами (-5,° в опечатанном виде

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:

Отклонения от процедуры отбора проб:

7. Цель проведения испытаний: Заявление № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ Р 31904-2012 «Продукты пищевые». Методы отбора проб для микробиологических исследований»

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий под редакцией Беленова Г.И., Павлова Т.А.

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» № 880 от 09.12.2011, приложение № 2

Код пробы (образца) :040719.В.02/2440-В.1

Общее количество страниц: 3 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:


Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Весы лабораторные электронные НЛ-100, зав. №902000615, с 2010г.	№09.004679.19	От 03.06.2019 до 02.06.2020г
Весы электронные ВЭУ-2-05, зав. №801, с 2006г.	09.009416.18	От 05.10.2018г до 04.10.2019г.
РН метр «РН -150М» ,зав №1206, ввод2000г	06.00 5434.19	От 06.05.2019г до 05.05.2020г
Термометр зав. №12710, с 1972	клеймо	2 кв .2019г.-2 кв 2020г
Термометр зав.№112, с1994	клеймо	2 кв. 2019г до 2 кв .2020г
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 ,зав.№ 1492,с 1988г.	01.1492/17	От 13.06.2019г до 13.07.2020г
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М № 6612, ввод 1980	01.6612/17	От 13.06.2019г до 13.06.2020г

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения (доверительная вероятность при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня: единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования Образец поступил: 11 час 00 мин 04.07.2019г Дата окончания проведения исследований: 08.07.2019г № протокола испытаний: 02/2440-В Код: 040719.Б.02/2440-В.1 Точка отбора проб: пищеблок горячий цех				
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0г/см ²	Не допускаются в 25,0г /см ²	ГОСТ Р52814-2007

Ответственный за оформление данного протокола: помощник врача по гигиене питания Гришко Т.И.


(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра: Гусева И.О.


(подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347800
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigienaz@kamensk-shakhtinsk.com

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.



Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№ 23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 08.07.2019г.

Дата проведения инспекции: 08.07.2019

Наименование и место нахождение заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Наименование пробы (образца): готовая продукция : -готовое блюдо - « каша манная молочная жидкая »

Дата изготовления : 04.07.2019г., Размер(объем) 21400г.г. № партии

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: на пищеблоке МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

№ 23-01-11/70 от 23.01.2019г.

2. Акт отбора проб ОИ «ЦГиЭ в РО» № 23-02-15/2104 от 04.08.2019г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/2440 -В от 08.07.2019г.

Дополнительные сведения:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» № 880 от 09.12.2011, приложение № 2

Вывод: готовое блюдо « каша манная молочная жидкая » соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (патогенные в т.ч. сальмонеллы)

Врач по общей гигиене

Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 08.07.2019г.	Общее количество страниц: 1: страница 1
<p align="center">Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском</p> <p align="center">Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"</p>	

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
(346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79)

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/2439-В от 10.07.2019 г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 ИНН 6144005924 ОГРН 1026102024717
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
4. Объект испытаний и его характеристика: *проба (образец)*- пищевой продукт -готовое блюдо - « суп с клецками, рыба тушеная в томате с овощами, макароны отварные, компот из сухофруктов», дата изготовления : 03.07.2019г., объем партии - 21400г./16050г./13910г./21400г.
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): пищеблок МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/2104 от 04.07.2019г

Время и дата отбора проб (образцов): 10 часов 20 мин 04.07.2019г

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):
Литвиненко Н.И., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 11 час 00 мин 04.07.2019г

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в гермоконтейнере, с охлаждающими вкладышами t +5,° в опечатанном виде

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:

Отклонения от процедуры отбора проб:

7. Цель проведения испытаний: Заявление № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» .
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий под редакцией Беленова Г.И., Павлова Т.А.

Код пробы (образца) :040719.С.02/2438-В.1

Общее количество страниц: 3 Страница: 1

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Весы лабораторные электронные ЛВ-105/1, зав. № 22, инв. № 141121 0104289, ввод 1998г.в	К09.000128.19	от 03.06.2019г. до 02.06.2020г.
Весы лабораторные электронные НЛ-100, зав. № Н701001480, инв. № 1412101349322, ввод 2010г.	09.004678.19	от 03.06.2019г. до 02.06.2020г.
Весы настольные циферблатные РН6Ц13У, зав. № 34211, инв. № 10622, 2001г.	09.004697.19	от 03.06.2019г. до 02.06.2020г.
Центрифуга лабораторная Опп-3, зав. № 2501, инв. № 141110104050, 1982г.	01.2501/19	От 13.06.2019г. До 13.06.2021г.
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, зав. № 25710, инв. № б/н, 2015г.	01.25710/19	От 13.06.2019г. До 13.06.2021г.

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения (доверительная вероятность при наличии в ИД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	ИД на методы исследований
-----	-------------------------	--	--	---------------------------

Физико-химические исследования (испытания); санитарно-химические исследования (испытания)
 Образец поступил: 11 час 00 мин 04.07.2019г. Код: 040719.С.02/2438-В.1
 Дата окончания проведения исследований: 10.07.2019г.
 № протокола испытаний: 02/2438-В

Точка отбора проб: шнеблок

Определение химического состава и калорийности:

Объект исследования	Результаты исследований; ед. измерения	Теоретические данные по меню-раскладке; единицы измерения	ИД на методы исследований
МАССА	202/153/135/200 =690г	200/150/130/200 = 680г	МУ 122-5/72
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА	16,2г	15,5г	МУ 4237-86
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА	31,3г	29,8г	МУ 4237-86
СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ	74,5г	71,3г	МУ 4237-86
КАЛОРИЙНОСТЬ	569,0 ккал	543,9 ккал	МУ 4237-86

Процент отклонения фактического содержания от расчетного


Показатель	Отклонение	допустимое % отклонение:	ИД на методы исследований
ЖИРА	+4,5%	допустимое % отклонение: ±10,0 %	МУ 4237-86
БЕЛКА	+4,9%	допустимое % отклонение: ±10,0 %	МУ 4237-86
УГЛЕВОДОВ	+4,5%	допустимое % отклонение: ± %	МУ 4237-86
КАЛОРИЙНОСТИ	+4,6%	допустимое % отклонение: ±10,0 %	МУ 4237-86

Ответственный за оформление данного протокола: помощник врача по гигиене питания

Гришко Т.И.


(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра:


(подпись)

Гусева И.О.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donscs.ru, <http://www.donscs.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН:КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347800
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.



Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний
№ 23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 10.07.2019г.

Дата проведения инспекции: 10.07.2019

Наименование и место нахождения заказчика: МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Наименование пробы (образца): готовая продукция : « суп с клецками, рыба тушеная в томате с овощами, макароны отварные, компот из сухофруктов»

Дата изготовления: 03.07.2019г., Размер(объем):
21400г./16050г./13910г./21400г. № партии:

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: на площадке МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69

Материалы, представленные на экспертизу:

1 Заявление МБДОУ Детский сад №8 «Сказка» Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 69 № 23-01-11/70 от 23.01.2019г.

2 Акт отбора проб ОИ «ЦГиЭ в РО» № 23-02-15/2104 от 04.07.2019г.

3 Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/2438-В от 10.07.2019г.

Дополнительные сведения:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Вывод: технологический процесс в части обеспечения полноты вложения сырья и норм выхода готовых блюд соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 10.07.2019г.	Общее количество страниц: 2; страница 1
<p align="center">Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском</p> <p align="center">Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"</p>	

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" (калорийность, содержание белков, жиров и углеводов, установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых отклонений от расчетных данных, указанных в меню-раскладке)

Врач по общей гигиене

Л.И. Зубрицкая

Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №23-02-15/2104.1 - ЭЗ от 10.07.2019г.	Общее количество страниц: 2; страница 2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	